



AITHON

Aithon Ricerche International

LISTINO PREZZI 2019



valido dal:
10 gennaio 2019

AITHON A90H

**PITTURA INTUMESCENTE
MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA**

Pittura intumescente di colore bianco certificata su:

Strutture di acciaio (norme EN 13381-4 e EN 13501-2) fino a **R120**

Cemento armato (norme EN 13381-3 e EN 13501-2) fino a **R240**

Muratura (norme EN 1364-1 e EN 13501-2) fino a **EI 120**

Consumo: Richiede l'applicazione di primer
epossidico o epossivinilico

Acciaio contatta servizio tecnico Aithon Ricerche per assistenza

Cemento armato contatta servizio tecnico Aithon Ricerche per assistenza

Muratura 1400 g/mq

Confezioni:	EUR/Kg	EUR/confezione
20 Kg netti	16,00	320,00

AITHON EV2

**PRIMER EPOSSIDICO
BICOMPONENTE ALL'ACQUA**

Primer epossidico consolidante e di aggrappo, per superfici da trattare con AITHON A90H, e indicato per superfici intonacate, e cemento armato

Consumo: 150 - 200 g/mq

Confezioni:		EUR/Kg	EUR/confezione
6,5 Kg netti	primer	26,00	169,00
1 Kg netto	catalizzatore	26,00	26,00

AITHON PV33

CICLO TRASPARENTE INTUMESCENTE

Ciclo trasparente intumescente certificato su strutture di legno ai sensi delle norme europee **EN 13381-7** e **EN 13501-2** e costituito da un fondo all'acqua e da una finitura a solvente (acqua ragia dearomatizzata)

Consumo: contatta servizio tecnico Aithon Ricerche per assistenza

Confezioni (Fondo):	EUR/Kg	EUR/confezione
20 Kg netti	25,00	500,00
7,5 Kg netti	27,00	202,50

Confezioni (Finitura):	EUR/Kg	EUR/confezione
20 Kg netti	25,00	500,00
4 Kg netti	27,00	108,00

AITHON PV33

CICLO TRASPARENTE INTUMESCENTE

Ciclo trasparente intumescente omologato in **Classe 1** (D.M. 6.3.92) e certificato in **Euroclasse B-s1-d0** (EN 13501-1), costituito da un fondo all'acqua e da una finitura a solvente (acqua ragia dearomatizzata, e ciclo con finitura all'acqua a solo uso professionale)

Consumo: 300 g/mq fondo + 50 g/mq finitura

Confezioni (Fondo):	EUR/Kg	EUR/confezione
20 Kg netti	25,00	500,00
7,5 Kg netti	27,00	202,50
Confezioni (Finitura a solvente):	EUR/Kg	EUR/confezione
20 Kg netti	25,00	500,00
4 Kg netti	27,00	108,00

AITHON AL20-AL20X

**PITTURA INTUMESCENTE
MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA**

Pittura intumescente di colore bianco coprente certificata in Classe 1 e B s1 d0 – B s2 d0

Consumo: da 250 a 350 g/mq di fondo + 0 – 120 g/mq di finitura.

Confezioni:	EUR/Kg	EUR/confezione
20 Kg netti	20,00	400,00
Confezioni (Finitura):	EUR/Kg	EUR/confezione
5 Kg netti	27,00	135,00

AITHON L30

**IMPREGNANTE IGNIFUGO, CLASSE 1
ITALIANA**

Impregnante ignifugo certificato in Classe 1, applicabile unicamente su legno grezzo.

Consumo: 500 g/mq +50-100 g/mq di finitura

Confezioni:	EUR/Kg	EUR/confezione
20 Kg netti	25,00	500,00
Confezioni (Finitura):	EUR/Kg	EUR/confezione
4 Kg netti	27,00	108,00

condizioni generali di vendita

- I prezzi del listino sono sempre riferiti al kg netto.
- Salvo diversamente pattuito la merce si intende resa franco destino con addebito in fattura di un contributo alle spese spedizione di 0.25 €/kg + IVA, con franchigia minima di 50 €, per spedizioni ordinarie, e di 0.35 €/kg + IVA, con franchigia minima di 70 €, per spedizioni esposte, in 24/48 ore. Per merce ritirata a carico del destinatario presso nostri magazzini sarà comunque addebitata una spesa di 15 € a bancale per imballo e assistenza al carico.
- Per forniture inferiori a 100 kg verrà fatturato un costo di 50 € + IVA per l'emissione dei certificati del prodotto e gestione pratica.
- La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario.
- Eventuali reclami saranno presi in considerazione solo se pervenuti entro 8 giorni dalla consegna della merce.
- Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Varese.

AITHON RICERCHE INTERNATIONAL s.r.l.

via Mazzini 68, I 21020 Ternate (VA) – Italia

ph. +39 0332 964550 fax +39 0332 964529

[**info@aithon.it**](mailto:info@aithon.it)

[**www.aithon.it**](http://www.aithon.it)