

AITHON

Aithon Ricerche International

LISTINO PREZZI 2018



valido dal:
01 gennaio 2018

AITHON A90H

**PITTURA INTUMESCENTE
MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA**

Pittura intumescente di colore bianco certificata su:

Strutture di acciaio (norme EN 13381-4 e EN 13501-2) fino a **R120**

Cemento armato (norme EN 13381-3 e EN 13501-2) fino a **R240**

Muratura (norme EN 1364-1 e EN 13501-2) fino a **EI 120**

Consumo: Richiede l'applicazione di primer
epossidico o epossivinilico

Acciaio contatta servizio tecnico Aithon Ricerche per assistenza

Cemento armato contatta servizio tecnico Aithon Ricerche per assistenza

Muratura 1400 g/mq

| Confezioni: | EUR/Kg | EUR/confezione |
|-------------|--------|----------------|
| 20 Kg netti | 15,00 | 300,00 |

AITHON EV2

**PRIMER EPOSSIDICO
BICOMPONENTE ALL'ACQUA**

Primer epossidico consolidante e di aggrappaggio per superfici da trattare con AITHON A90H, e indicato per superfici intonacate, e cemento armato

Consumo: 150 - 200 g/mq

| Confezioni: | | EUR/Kg | EUR/confezione |
|--------------|------------|--------|----------------|
| 6,5 Kg netti | primer | 25,00 | 162,50 |
| 1 Kg netto | induritore | 25,00 | 25 |

AITHON PV33

CICLO TRASPARENTE INTUMESCENTE

Ciclo trasparente intumescente certificato su strutture di legno ai sensi delle norme europee **EN 13381-7** e **EN 13501-2** e costituito da un fondo all'acqua e da una finitura a solvente (acqua ragia dearomatizzata)

Consumo: contatta servizio tecnico Aithon Ricerche per assistenza

| Confezioni (Fondo): | EUR/Kg | EUR/confezione |
|---------------------|--------|----------------|
| 20 Kg netti | 25,00 | 500,00 |
| 7,5 Kg netti | 27,00 | 202,50 |

| Confezioni (Finitura): | EUR/Kg | EUR/confezione |
|------------------------|--------|----------------|
| 20 Kg netti | 25,00 | 500,00 |
| 4 Kg netti | 27,00 | 108,00 |

AITHON PV33

CICLO TRASPARENTE INTUMESCENTE

Ciclo trasparente intumescente omologato in **Classe 1** (D.M. 6.3.92) e certificato in **Euroclasse B-s1-d0** (EN 13501-1), costituito da un fondo all'acqua e da una finitura a solvente (acqua ragia dearomatizzata, e ciclo con finitura all'acqua a solo uso professionale)

Consumo: 300 g/mq fondo + 50 g/mq finitura

| Confezioni (Fondo): | EUR/Kg | EUR/confezione |
|-----------------------------------|--------|----------------|
| 20 Kg netti | 25,00 | 500,00 |
| 7,5 Kg netti | 27,00 | 202,50 |
| Confezioni (Finitura a solvente): | EUR/Kg | EUR/confezione |
| 20 Kg netti | 25,00 | 500,00 |
| 4 Kg netti | 27,00 | 108,00 |

AITHON AL20-AL20X

**PITTURA INTUMESCENTE
MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA**

Pittura intumescente di colore bianco coprente certificata in Classe 1 e B s1 d0 – B s2 d0

Consumo: da 250 a 350 g/mq di fondo + 0 – 120 g/mq di finitura.

| Confezioni: | EUR/Kg | EUR/confezione |
|------------------------|--------|----------------|
| 20 Kg netti | 20,00 | 400,00 |
| Confezioni (Finitura): | EUR/Kg | EUR/confezione |
| 5 Kg netti | 27,00 | 120,00 |

AITHON L30

**IMPREGNANTE IGNIFUGO, CLASSE 1
ITALIANA**

Impregnante ignifugo certificato in Classe 1, applicabile unicamente su legno grezzo.

Consumo: 500 g/mq +50-100 g/mq di finitura

| Confezioni: | EUR/Kg | EUR/confezione |
|------------------------|--------|----------------|
| 20 Kg netti | 25,00 | 400,00 |
| Confezioni (Finitura): | EUR/Kg | EUR/confezione |
| 4 Kg netti | 27,00 | 120,00 |

condizioni generali di vendita

- I prezzi del listino sono sempre riferiti al kg netto.
- Salvo diversamente pattuito la merce si intende resa franco destino con addebito in fattura di un contributo alle spese spedizione di 0.25 €/kg + IVA, con franchigia minima di 45 €.
- Per forniture inferiori a 100 kg verrà fatturato un costo di 50 € + IVA per l'emissione dei certificati del prodotto e gestione pratica.
- La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario.
- Eventuali reclami saranno presi in considerazione solo se pervenuti entro 8 giorni dalla consegna della merce.
- Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Varese.